


PAINT IS LIFE

CATALISTINO N°4 - Maggio 2021



TIZIANO Colori®

PRODOTTI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA




Made in Italy

www.ColoriTiziano.it

TIZIANO[®] Colori[®]

Siamo un'azienda dinamica operante nel settore della produzione e commercializzazione delle idropitture. Offriamo una gamma professionale di prodotti orientata alle specifiche esigenze del mercato per restare al passo con i tempi. **La qualità e la professionalità distingue i nostri prodotti**; infatti, i più esigenti utilizzatori scelgono i nostri prodotti perché aggiungono pregio al loro lavoro. Il merito del nostro successo è soprattutto dei rivenditori, degli architetti, delle imprese e degli utilizzatori finali che ci hanno dato fiducia, preferendo i nostri prodotti non solo per edificare ma anche per la difesa dell'ambiente.



Cerchiamo costantemente la ricerca di soluzioni ecologiche, in termini sia di formulazione che di realizzazione dei prodotti. L'attenzione al ridotto impatto ambientale caratterizza inoltre le diverse fasi del ciclo produttivo e della distribuzione, dalla scelta delle materie prime alla lavorazione, dal trasporto al recupero e allo smaltimento.

www.ColoriTiziano.it

Colori[®]
in
TIZIANO

Legenda **Icone**




Diluire con acqua



Diluire con acqua



Diluire con acqua



Temperature d'uso



Applicazione
con frattazzo



Applicazione
con spatola



Mescolare
prima dell'uso



Agitare
prima dell'uso

Product **Label**

informazioni presenti sull'etichetta

PESO E LOTTO

NOME PRODOTTO

SILICOAT 100

Rivestimento a spessore compatto
al Silicato di Potassio e dispersione Acrilica

CARATTERI
PRODOTTO

25 Kg

CODICE
PRODOTTO

Cod. 000101
Bianco - White - Blance

TIZIANO^{Colori}

lotto 69356



QR CODE

Pitture per pareti esterne di supporto minerale
Valore limite UE 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010).

VALORE VOC
d.l. 161/2006



CODICE A BARRA

Indice Generale

Categoria Prodotti	Pag	Categoria Prodotti	Pag
Stucchi	39	Rivestimento ai silossani	28
Rasanti	39	Impermeabilizzanti	36
Fondi e Fissativi	34	Smalti all'acqua	40
Idropitture Traspiranti	04	Coloranti Universali	44
Idropitture Lavabili	08	Paste Tintometriche	47
Idropitture Antimuffa	14	Cartelle Colore	46
Idropitture al Quarzo	18	Attrezzature	48
Rivestimenti Acrilici	24	Strumenti di Vendita	50
Rivestimento ai Silicati	26	Condizioni di Vendita	52

Indice Alfabetico

A		R	
Acrisil Fondo	pag. 34	Rivacril	pag. 24
Acrisilox Fondo	pag. 34	Saturno Miscelatore	pag. 47
Bianco Paint	pag. 4	Silicoat	pag. 28
Biomax Opaco	pag. 14	Silipaint	pag. 26
Biomax Semilucido	pag. 15	Silox Paint	pag. 30
Casattiva	pag. 10	Silox Coat plus	pag. 32
Caucana	pag. 6	Smalto Brillante all'Acqua	pag. 40
Color System Software	pag. 46	Smalto Satinato all'Acqua	pag. 42
Fissacril	pag. 35	Stucco 04	pag. 39
Fissavil	pag. 35	Super 60	pag. 39
Hidrofiller	pag. 38	Tekno Gum	pag. 36
Leycos	pag. 12	Tekno Paint	pag. 8
Max Paint	pag. 16	Ticolor Plus 40 ml	pag. 44
Mixer Saturno	pag. 49	Ticolor Plus 250 ml	pag. 45
Quarzo Diamond	pag. 22	Timix Acqua	pag. 47
Quarzo Gold	pag. 20	Tintometro Mercurio	pag. 48
Quarzo Italia	pag. 18		

Bianco PAINT

IDROPITTURA PER INTERNO

Idropittura murale traspirante ad elevata copertura per ambienti interni. Prodotto di fascia economica che però garantisce una buona tenuta al supporto, antisfarinamento grazie al più che sufficiente contenuto di resine. Ideale sia per cantieristica civile che industriale, applicabile anche con sistemi airless. Consigliato per bagni e cucine.

Caratteristiche

- Traspirante
- Facile applicazione
- Buona resa
- Ottima Pennellabilità
- Economy
- Bianco
- Colorabile in tinte



Formati disponibili
14 litri
5 litri
2,5 litri
0,75 litri

basi disponibili
Bianca
Neutra
Media

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. I dati riportati sono relativi al momento del Controllo qualità, riferiti a condizioni ambientali normalizzate.



LINEA TRASPIRANTI

 **RULLO**
10 + 30 %

 **PENNELLO**
20 + 40 %

 **SPRUZZO Airless**
30 + 50 %

 **Temperatura Amb./Supporto**
+5°C / +40°C


 **Umidità Ambiente**
inferiore a **80%**

RESA: 10 m² al litro
Riferita a uno strato di prodotto in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE
 20°C 
 65% u.r. **Asciutto: 2 ore**
Intervallo tra le mani: 6/8 ore

Diluzione con acqua

Idropitture Professionali per l'edilizia



Bianco PAINT

NOME PRODOTTO	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Tipologia Base	Prezzo in Euro
Bianco Paint	00100	Litri	14	Bianca	32,45
Bianco Paint	00101	Litri	5	Bianca	15,65
Bianco Paint	00102	Litri	2,50	Bianca	9,80
Bianco Paint	00103	Litri	0,75	Bianca	5,15
Bianco Paint	00104	Litri	14	Media	32,00
Bianco Paint	00105	Litri	5	Media	15,25
Bianco Paint	00106	Litri	2,50	Media	9,60
Bianco Paint	00107	Litri	0,75	Media	4,80
Bianco Paint	00108	Litri	14	Neutra	31,00
Bianco Paint	00109	Litri	5	Neutra	14,70
Bianco Paint	00110	Litri	2,50	Neutra	9,15
Bianco Paint	00111	Litri	0,75	Neutra	4,40



Colori
TIZIANO[®]


Made in Italy

www.coloritiziano.it

Caucana

IDROPITTURA PER INTERNO

Idropittura riempitiva, traspirante per interno a base di copolimeri vinilici pregiati, buona copertura. La sua permeabilità al vapore acqueo e alla CO₂, permette la traspirazione del supporto minerale evitando la concentrazione di umidità nei muri che dà origine alla formazione di muffe e alla degradazione dell'intonaco.

Caratteristiche

- Buona copertura
- Facile applicazione
- Discreta resa
- Traspirante
- Basso Contenuto VoC
- Opaco
- Colorabile in tinte



Formati disponibili
14 litri
5 litri
2,5 litri
0,75 litri

basi disponibili
Bianca
Neutra
Media


Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. I dati riportati sono relativi al momento del Controllo qualità, riferiti a condizioni ambientali normalizzate.



LINEA TRASPIRANTI



Diluzione con acqua



Colori TIZIANO®



Caucana

NOME PRODOTTO	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Tipologia Base	Prezzo in Euro
Caucana	00112	Litri	14	Bianca	37,40
Caucana	00113	Litri	5	Bianca	17,90
Caucana	00114	Litri	2,50	Bianca	12,10
Caucana	00115	Litri	0,75	Bianca	6,00
Caucana	00116	Litri	14	Media	36,60
Caucana	00117	Litri	5	Media	17,20
Caucana	00118	Litri	2,50	Media	11,56
Caucana	00119	Litri	0,75	Media	5,50
Caucana	00120	Litri	14	Neutra	35,20
Caucana	00121	Litri	5	Neutra	16,40
Caucana	00122	Litri	2,50	Neutra	11,00
Caucana	00123	Litri	0,75	Neutra	5,15



Colori TIZIANO®

TEKNOPAINT

IDROPITTURA **LAVABILE** PER INTERNO

Teknopaint è una pittura vinilica a basso impatto ambientale, lavabile per interni ad elevata copertura, permette di ottenere una finitura gradevole al tatto, di effetto liscio e opaco.

Caratteristiche

- Lavabile
- Ottima pennellabilità
- Discreta resa
- Buona copertura
- Ottimo punto di bianco
- Opaco
- Colorabile in tinte




Formati disponibili
14 litri
5 litri
2,5 litri
0,75 litri

basi disponibili
Bianca
Neutra
Media

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. I dati riportati sono relativi al momento del Controllo qualità, riferiti a condizioni ambientali normalizzate.



LINEA LAVABILI



Diluzione con acqua





teknopaint

NOME PRODOTTO	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Tipologia Base	Prezzo in Euro
TeknoPaint	00124	Litri	14	Bianca	53,50
TeknoPaint	00125	Litri	5	Bianca	26,80
TeknoPaint	00126	Litri	2,50	Bianca	16,20
TeknoPaint	00127	Litri	0,75	Bianca	8,40
TeknoPaint	00128	Litri	14	Media	46,90
TeknoPaint	00129	Litri	5	Media	23,60
TeknoPaint	00130	Litri	2,50	Media	14,20
TeknoPaint	00131	Litri	0,75	Media	7,88
TeknoPaint	00132	Litri	14	Neutra	46,00
TeknoPaint	00133	Litri	5	Neutra	22,70
TeknoPaint	00134	Litri	2,50	Neutra	13,10
TeknoPaint	00135	Litri	0,75	Neutra	7,40



TIZIANO[®] Colori

Casattiva

IDROPITTURA **LAVABILE** PER INTERNO

Casattiva è la classica pittura lavabile per tinteggiature tutti gli ambienti di casa. Le caratteristiche salienti del casattiva sono l'elevato potere coprente, l'ottima pennellabilità e la perfetta dilatazione. Inoltre presenta una caratteristica di idrorepellenza persistendo una buona resa nel tempo.

Caratteristiche

- Lavabile
- Ottima Copertura
- Discreta resa
- Idrorepellente
- Ottimo punto di bianco
- Effetto Opaco
- Colorabile in tinte



Formati disponibili
14 litri
5 litri
2,5 litri
0,75 litri

basi disponibili
Bianca
Neutra
Media

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. I dati riportati sono relativi al momento del Controllo qualità, riferiti a condizioni ambientali normalizzate.



LINEA LAVABILI

 **RULLO**
10 + 30 %

 **PENNELLO**
20 + 40 %

 **SPRUZZO**
Airless
30 + 50 %

 **Temperatura**
Amb./Supporto
+5°C / +40°C

 **Umidità**
Ambiente
inferiore a 80%

RESA: 10 m² al litro
Riferita a uno strato di prodotto in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE

20°C  **Asciutto: 2 ore**
 65% u.r. **Intervallo tra le mani: 6/8 ore**

Diluizione con acqua

Colori
TIZIANO

Casattiva

NOME PRODOTTO	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Tipologia Base	Prezzo in Euro
Casattiva	00136	Litri	14	Bianca	60,90
Casattiva	00137	Litri	5	Bianca	30,35
Casattiva	00138	Litri	2,50	Bianca	18,40
Casattiva	00139	Litri	0,75	Bianca	9,55
Casattiva	00140	Litri	14	Media	59,30
Casattiva	00141	Litri	5	Media	29,90
Casattiva	00142	Litri	2,50	Media	17,90
Casattiva	00143	Litri	0,75	Media	8,90
Casattiva	00144	Litri	14	Neutra	56,80
Casattiva	00145	Litri	5	Neutra	29,00
Casattiva	00146	Litri	2,50	Neutra	17,85
Casattiva	00147	Litri	0,75	Neutra	8,66



Colori
TIZIANO

Leycos

IDROPITTURA **LAVABILE** PER ESTERNO ED INTERNO

Il Leycos è un prodotto che si colloca ad alti livelli in termini prestazionali come copertura, compattezza del film, bassa presa di sporco. Grazie alle sue caratteristiche di buona pennellabilità e distensione insieme alle caratteristiche di buona lavabilità, di elevata copertura e di finitura opaca rendono il prodotto ideale e consono per tutti gli ambienti residenziali.

Caratteristiche

- Lavabile
- Alta copertura
- Alta resa
- Buona resistenza
- Effetto opaco
- Idrorepellente
- Colorabile in migliaia di tinte



Formati disponibili
14 litri
5 litri
2,5 litri
0,75 litri

basi disponibili
Bianca
Neutra
Media

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. I dati riportati sono relativi al momento del Controllo qualità, riferiti a condizioni ambientali normalizzate.



LINEA LAVABILI

 **RULLO**
10 + 30 %

 **PENNELLO**
20 + 40 %

 **SPRUZZO**
Airless
30 + 50 %

 **Temperatura**
Amb./Supporto
+5°C / +40°C

 **Umidità**
Ambiente
inferiore a **80%**

RESA: 12 m² al litro
Riferita a uno strato di prodotto in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE
 20°C  **Asciutto: 2 ore**
 65% u.r. **Intervallo tra le mani: 6/8 ore**

Diluzione con acqua

Idropitture Professionali per l'edilizia



leycos

NOME PRODOTTO	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Tipologia Base	Prezzo in Euro
Leycos	00148	Litri	14	Bianca	71,00
Leycos	00149	Litri	5	Bianca	35,50
Leycos	00150	Litri	2,50	Bianca	21,40
Leycos	00151	Litri	0,75	Bianca	11,15
Leycos	00152	Litri	14	Media	68,90
Leycos	00153	Litri	5	Media	34,65
Leycos	00154	Litri	2,50	Media	21,10
Leycos	00155	Litri	0,75	Media	10,55
Leycos	00156	Litri	14	Neutra	66,80
Leycos	00157	Litri	5	Neutra	33,90
Leycos	00158	Litri	2,50	Neutra	20,80
Leycos	00159	Litri	0,75	Neutra	10,35



Colori
TIZIANO[®]


Made in Italy

www.coloritiziano.it

Biomax Opaco

IDROPITTURA **ANTIMUFFA LAVABILE** PER INTERNO

Biomax è un'idropittura antimuffa lavabile opaca studiata per risanare quegli ambienti aggrediti da muffe. Biomax antimuffa ha una specifica formulazione che gli conferisce un alto potere biocida che riesce a contrastare il ritorno della muffa per un tempo molto più lungo rispetto alle normali idropitture.

Caratteristiche

- Lavabile
- Alta copertura
- Fungicida
- Alta resa
- Effetto opaco
- Idrorepellente
- Colorabile in migliaia di tinte



Formati disponibili
14 litri
5 litri
2,5 litri
0,75 litri

basi disponibili
Bianca
Neutra
Media

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. I dati riportati sono relativi al momento del Controllo qualità, riferiti a condizioni ambientali normalizzate.



LINEA ANTIMUFFA

 **RULLO**
10 + 30 %

 **PENNELLO**
20 + 40 %

 **SPRUZZO**
Airless
30 + 50 %

 **Temperatura**
Amb./Supporto
+5°C / +40°C

 **Umidità**
Ambiente
inferiore a 80%

RESA: 12 m² al litro
Riferita a uno strato di prodotto in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE
 20°C 
 65% u.r. **Asciutto: 2 ore**
Intervallo tra le mani: 6/8 ore

Diluizione con acqua

Biomax semilucido

IDROPITTURA SEMILUCIDA **ANTIMUFFA LAVABILE**

Idropittura antimuffa smacchiabile con ottime caratteristiche protettive. Offre, dopo essiccamento, un aspetto semilucido. La sua forza antimuffa, oltre a bloccare la vita ai microorganismi presenti nelle superfici, svolge un'azione preventiva nei confronti degli stessi. Biomax semilucido è una garanzia contro qualunque attacco di muffe e funghi, soprattutto in ambienti umidi e poco areati.

Caratteristiche

- Alta Lavabilità
- Alta copertura
- Fungicida
- Effetto Semilucido

Formati disponibili
 14 litri
 5 litri
 2,5 litri
 0,75 litri

basi disponibili
 Bianca
 Neutra
 Media

Effetto Semilucido



NOME PRODOTTO			ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Tipologia Base	Prezzo in Euro
	opaco						
Biomax Opaco			00160	Litri	14	Bianca	73,95
Biomax Opaco			00161	Litri	5	Bianca	37,00
Biomax Opaco			00162	Litri	2,50	Bianca	22,30
Biomax Opaco			00163	Litri	0,75	Bianca	11,60
Biomax Opaco			00164	Litri	14	Media	71,88
Biomax Opaco			00165	Litri	5	Media	35,90
Biomax Opaco			00166	Litri	2,50	Media	22,05
Biomax Opaco			00167	Litri	0,75	Media	11,30
Biomax Opaco			00168	Litri	14	Neutra	69,80
Biomax Opaco			00169	Litri	5	Neutra	34,90
Biomax Opaco			00170	Litri	2,50	Neutra	21,80
Biomax Opaco			00171	Litri	0,75	Neutra	10,45
Biomax Semilucido				00172	Litri	14	Bianca
Biomax Semilucido			00173	Litri	5	Bianca	41,50
Biomax Semilucido			00174	Litri	2,50	Bianca	25,60
Biomax Semilucido			00175	Litri	0,75	Bianca	13,60
Biomax Semilucido			00176	Litri	14	Media	81,80
Biomax Semilucido			00177	Litri	5	Media	40,55
Biomax Semilucido			00178	Litri	2,50	Media	24,57
Biomax Semilucido			00179	Litri	0,75	Media	12,55
Biomax Semilucido			00180	Litri	14	Neutra	81,80
Biomax Semilucido			00181	Litri	5	Neutra	39,40
Biomax Semilucido			00182	Litri	2,50	Neutra	23,50
Biomax Semilucido			00183	Litri	0,75	Neutra	11,55

MAX PAINT

IDROPITTURA **SUPERLAVABILE** PER ESTERNO ED INTERNO

Max Paint è un'idropittura superlavabile idonea per la pitturazione di opere murarie esterne ed interni. La presenza di polimeri sintetici crea un film di pittura e resistente all'alcalinità degli intonaci ed agli agenti atmosferici, dotato di ottima resistenza al lavaggi. Facile da applicare, buona la dilatazione, Max Paint realizza finiture dall'aspetto particolarmente fine opaco ed uniforme, caratterizzate da un ottimo punto di bianco ad elevata copertura e bassa ritenzione dello sporco.

Caratteristiche

- Super lavabile
- Altissima copertura
- Elevata resistenza
- Bassa presa di sporco
- Effetto opaco e vellutato
- Idrorepellente
- Colorabile in migliaia di tinte



Formati disponibili
14 litri
5 litri
2,5 litri
0,75 litri

basi disponibili
Bianca
Neutra
Media

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. I dati riportati sono relativi al momento del Controllo qualità, riferiti a condizioni ambientali normalizzate.



LINEA SUPERLAVABILI



RULLO
10 + 30 %



PENNELLO
20 + 40 %



SPRUZZO
Airless
30 + 50 %



Temperatura
Amb./Supporto
+5°C / +40°C



Umidità
Ambiente
inferiore a 80%

RESA: 12 m² al litro
Riferita a uno strato di prodotto in funzione delle condizioni del supporto

20°C
65% u.r.




ESSICCAZIONE
 Asciutto: **2 ore**
 Intervallo tra le mani: **6/8 ore**

Diluzione con acqua

Idropitture Professionali per l'edilizia

NOME PRODOTTO	Max Paint	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Tipologia Base	Prezzo in Euro
Max Paint		00184	Litri	14	Bianca	90,50
Max Paint		00185	Litri	5	Bianca	45,15
Max Paint		00186	Litri	2,50	Bianca	27,25
Max Paint		00187	Litri	0,75	Bianca	14,20
Max Paint		00188	Litri	14	Media	86,85
Max Paint		00189	Litri	5	Media	44,00
Max Paint		00190	Litri	2,50	Media	26,70
Max Paint		00191	Litri	0,75	Media	13,40
Max Paint		00192	Litri	14	Neutra	83,26
Max Paint		00193	Litri	5	Neutra	42,85
Max Paint		00194	Litri	2,50	Neutra	26,20
Max Paint		00195	Litri	0,75	Neutra	12,60



Max Paint Antimuffa

Max Paint		00184A	Litri	14	Bianca	92,20
Max Paint		00185A	Litri	5	Bianca	46,01
Max Paint		00186A	Litri	2,50	Bianca	27,80
Max Paint		00187A	Litri	0,75	Bianca	14,50
Max Paint		00188A	Litri	14	Media	88,44
Max Paint		00189A	Litri	5	Media	44,85
Max Paint		00190A	Litri	2,50	Media	27,25
Max Paint		00191A	Litri	0,75	Media	13,65
Max Paint		00192A	Litri	14	Neutra	84,86
Max Paint		00193A	Litri	5	Neutra	43,65
Max Paint		00194A	Litri	2,50	Neutra	26,70
Max Paint		00195A	Litri	0,75	Neutra	12,80

Colori
TIZIANO[®]

Quarzo Italia

IDROPITTURA AL QUARZO **LAVABILE** PER ESTERNO

Quarzo Italia è una idropittura murale al quarzo fine per esterno, a base di polimeri sintetici, cariche silicee e pigmenti minerali. E' caratterizzata da una elevata resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali; inoltre presenta un buon potere riempitivo, traspirabilità e resistenza al lavaggio.

Caratteristiche

- Lavabile
- Alta copertura
- Alta resa
- Buona resistenza
- Effetto opaco
- Idrorepellente
- Colorabile in tinte



grana
disponibile
Fina
Media

Formati
disponibili
14 litri
5 litri
2,5 litri
0,75 litri

basi
disponibili
Bianca
Neutra
Media

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. I dati riportati sono relativi al momento del Controllo qualità, riferiti a condizioni ambientali normalizzate.



LINEA QUARZI

 **RULLO**
10 + 30 %

 **PENNELLO**
20 + 40 %

 **SPRUZZO**
Airless
30 + 50 %

 **Temperatura**
Amb./Supporto
+5°C / +40°C

 **Umidità**
Ambiente
inferiore a 80%

RESA: 12 m² al litro
Riferita a uno strato di prodotto in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE
20°C 
65% u.r. **Asciutto: 2 ore**
Intervallo tra le mani: 6/8 ore

Diluzione con acqua

Idropitture Professionali per l'edilizia



Quarzo Italia

NOME PRODOTTO		Grana	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Tipologia Base	Prezzo in Euro
Quarzo Italia		Fine	00196	Litri	14	Bianca	79,17
Quarzo Italia		Fine	00197	Litri	5	Bianca	39,60
Quarzo Italia		Fine	00198	Litri	2,50	Bianca	23,88
Quarzo Italia		Fine	00199	Litri	0,75	Bianca	12,45
Quarzo Italia		Fine	00200	Litri	14	Media	78,12
Quarzo Italia		Fine	00201	Litri	5	Media	39,30
Quarzo Italia		Fine	00202	Litri	2,50	Media	23,80
Quarzo Italia		Fine	00203	Litri	0,75	Media	11,60
Quarzo Italia		Fine	00204	Litri	14	Neutra	77,10
Quarzo Italia		Fine	00205	Litri	5	Neutra	38,90
Quarzo Italia		Fine	00206	Litri	2,50	Neutra	23,60
Quarzo Italia		Fine	00207	Litri	0,75	Neutra	11,50
Quarzo Italia			Media	00208	Litri	14	Bianca
Quarzo Italia	Media		00209	Litri	5	Bianca	39,60
Quarzo Italia	Media		00210	Litri	2,50	Bianca	23,88
Quarzo Italia	Media		00211	Litri	0,75	Bianca	12,45
Quarzo Italia	Media		00212	Litri	14	Media	78,12
Quarzo Italia	Media		00213	Litri	5	Media	39,30
Quarzo Italia	Media		00214	Litri	2,50	Media	23,80
Quarzo Italia	Media		00215	Litri	0,75	Media	11,60
Quarzo Italia	Media		00216	Litri	14	Neutra	77,10
Quarzo Italia	Media		00217	Litri	5	Neutra	38,90
Quarzo Italia	Media		00218	Litri	2,50	Neutra	23,60
Quarzo Italia	Media		00219	Litri	0,75	Neutra	11,50

Quarzo Gold

IDROPITTURA AL QUARZO **SUPERLAVABILE** PER ESTERNO

Quarzo Paint è un idropittura lavabile dalle ottime caratteristiche; composta da farine di quarzite raffinate che permettono al film un elevato coefficiente di elasticità, una opacità ed una durezza di superficie superiore. Al tatto presenta una superficie ruvida e uniforme; ha grandi doti di impermeabilità all'acqua e durata nel tempo.

Caratteristiche

- Super Lavabile
- Alta copertura
- Alta resa
- Ottima resistenza
- Effetto opaco
- Idrorepellente
- Colorabile in tinte



grana disponibile
Fina
Media

Formati disponibili
14 litri
5 litri
2,5 litri
0,75 litri

basi disponibili
Bianca
Neutra
Media

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. I dati riportati sono relativi al momento del Controllo qualità, riferiti a condizioni ambientali normalizzate.



LINEA QUARZI

Diluzione con acqua

 **RULLO**
10 + 20 %

 **PENNELLO**
20 + 30 %

 **Temperatura**
Amb./Supporto
+5°C / +35°C

 **Umidità**
Ambiente
inferiore a 80%

RESA: 12 m² al litro
Riferita a uno strato di prodotto in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE
20°C 
65% u.r. **Asciutto: 2 ore**
Intervallo tra le mani: 6/8 ore



Quarzo Gold

NOME PRODOTTO		Grana	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto Imballaggio	Tipologia Base	Prezzo in Euro
Quarzo Gold		Fine	00220	Litri	14	Bianca	89,90
Quarzo Gold		Fine	00221	Litri	5	Bianca	42,42
Quarzo Gold		Fine	00222	Litri	2,50	Bianca	28,20
Quarzo Gold		Fine	00223	Litri	0,75	Bianca	13,75
Quarzo Gold		Fine	00224	Litri	14	Media	86,28
Quarzo Gold		Fine	00225	Litri	5	Media	40,42
Quarzo Gold		Fine	00226	Litri	2,50	Media	25,90
Quarzo Gold		Fine	00227	Litri	0,75	Media	13,20
Quarzo Gold		Fine	00228	Litri	14	Neutra	85,50
Quarzo Gold		Fine	00229	Litri	5	Neutra	39,80
Quarzo Gold		Fine	00230	Litri	2,50	Neutra	25,10
Quarzo Gold		Fine	00231	Litri	0,75	Neutra	13,20
Quarzo Gold			Media	00232	Litri	14	Bianca
Quarzo Gold	Media		00233	Litri	5	Bianca	40,40
Quarzo Gold	Media		00234	Litri	2,50	Bianca	28,20
Quarzo Gold	Media		00235	Litri	0,75	Bianca	13,75
Quarzo Gold	Media		00236	Litri	14	Media	86,28
Quarzo Gold	Media		00237	Litri	5	Media	40,42
Quarzo Gold	Media		00238	Litri	2,50	Media	25,90
Quarzo Gold	Media		00239	Litri	0,75	Media	13,20
Quarzo Gold	Media		00240	Litri	14	Neutra	85,50
Quarzo Gold	Media		00241	Litri	5	Neutra	39,80
Quarzo Gold	Media		00242	Litri	2,50	Neutra	25,10
Quarzo Gold	Media		00243	Litri	0,75	Neutra	13,20



Quarzo DIAMOND

IDROPITTURA AL QUARZO **SUPERLAVABILE** PER ESTERNO

Pittura murale acrilica superlavabile al quarzo dotata di ottima adesione e di elevata resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali, caratteristiche che garantiscono una duratura protezione del supporto. Il prodotto è caratterizzato da facile applicabilità, elevata copertura ed eccezionale punto di bianco. La presenza di quarzo conferisce alla finitura un aspetto opaco e omogeneo, e permette al prodotto di riempire le imperfezioni del supporto e mascherarne le difformità.

Caratteristiche

- Super Lavabile
- Acrilica
- Alta resa
- Ottima resistenza
- Effetto opaco
- Idrorepellente
- Colorabile in tinte

grana
disponibile
Fina
Media

Formati disponibili	basi disponibili
14 litri	B ianca
5 litri	N eutra
2,5 litri	M edia
0,75 litri	



LINEA QUARZI

 **RULLO**
10 + 20 %

 **PENNELLO**
20 + 30 %

 **Temperatura
Amb./Supporto**
+5°C / +40°C


 **Umidità
Ambiente**
inferiore a 80%

RESA: 12 m² al litro
Riferita a uno strato di prodotto in
funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE
20°C  **Asciutto: 2 ore**
65% u.r. **Intervallo tra
le mani: 6/8 ore**

Diluizione con acqua

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. I dati riportati sono relativi al momento del Controllo qualità, riferiti a condizioni ambientali normalizzate.



Quarzo Diamond

NOME PRODOTTO	Grana	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto Imballaggio	Tipologia Base	Prezzo in Euro
Quarzo Diamond	Fine	00244	Litri	14	Bianca	88,80
Quarzo Diamond	Fine	00245	Litri	5	Bianca	42,70
Quarzo Diamond	Fine	00246	Litri	2,50	Bianca	29,20
Quarzo Diamond	Fine	00247	Litri	0,75	Bianca	14,05
Quarzo Diamond	Fine	00248	Litri	14	Media	87,50
Quarzo Diamond	Fine	00249	Litri	5	Media	41,60
Quarzo Diamond	Fine	00250	Litri	2,50	Media	28,30
Quarzo Diamond	Fine	00251	Litri	0,75	Media	13,90
Quarzo Diamond	Fine	00252	Litri	14	Neutra	86,20
Quarzo Diamond	Fine	00253	Litri	5	Neutra	41,80
Quarzo Diamond	Fine	00254	Litri	2,50	Neutra	28,40
Quarzo Diamond	Fine	00255	Litri	0,75	Neutra	13,40
Quarzo Diamond	Media	00256	Litri	14	Bianca	88,80
Quarzo Diamond	Media	00257	Litri	5	Bianca	42,70
Quarzo Diamond	Media	00258	Litri	2,50	Bianca	29,20
Quarzo Diamond	Media	00259	Litri	0,75	Bianca	14,05
Quarzo Diamond	Media	00260	Litri	14	Media	87,50
Quarzo Diamond	Media	00261	Litri	5	Media	41,60
Quarzo Diamond	Media	00262	Litri	2,50	Media	28,30
Quarzo Diamond	Media	00263	Litri	0,75	Media	13,90
Quarzo Diamond	Media	00264	Litri	14	Neutra	86,20
Quarzo Diamond	Media	00265	Litri	5	Neutra	41,80
Quarzo Diamond	Media	00266	Litri	2,50	Neutra	28,40
Quarzo Diamond	Media	00267	Litri	0,75	Neutra	13,40

RIVacril

Rivestimento **Minerale** Acrilico a Spessore

Rivestimento plastico a base di resina acrilica, cariche inerti, quarzi calibrati, e additivi che garantiscono un'elevata resistenza alla formazione di alghe e muffe sulle superfici trattate. È caratterizzato da un'ottima elasticità, idrorepellenza e traspirabilità; resiste a tutte le condizioni climatiche e ai raggi solari. Presenta un buon potere riempitivo che permette di uniformare supporti irregolari e disomogenei; è indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e di cemento in genere.

Caratteristiche

- Acrilico
- Resistenza alla pioggia
- Buoni caratteri di lavorabilità
- Buona impermeabilità all'acqua
- Bassa presa di sporco
- Colorabile in tinte



grana
disponibile
100
120
150

Formato
disponibile
25 kg

base
disponibile
Bianca

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra. È responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. I dati riportati sono relativi al momento del Controllo qualità, riferiti a condizioni ambientali normalizzate.



LINEA RIVESTIMENTI

FRATTAZZO



MESCOLARE



Temperatura
Amb./Supporto
+5°C / +40°C

Umidità
Ambiente
inferiore a **80%**

RESA: **2 m al Kg**

Riferita a uno strato di prodotto in funzione delle condizioni del supporto

20°C

65% u.r.



ESSICCAZIONE

Asciutto: **2 ore**
Intervallo tra
le mani: **6/8 ore**



RIVacril

NOME PRODOTTO	Grana	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Tipologia Base	Prezzo in Euro
Rivacril 100	Fine	00268	Kg	25	Bianca	59,50
Rivacril 120	Media	00269	Kg	25	Bianca	58,50
Rivacril 150	Grossa	00270	Kg	25	Bianca	58,10



Colori
TIZIANO[®]

siliPaint

Idropittura Superlavabile ai Silicati di Potassio per Esterno

Silipaint è una idropittura minerale a base di silicato di potassio, idonea per la protezione e decorazione di superfici murali esterne.

Il legante inorganico, con cui è formulato, reagisce chimicamente con i supporti minerali mediante un processo denominato "silicatizzazione" garantendo una perfetta adesione del supporto.

Silipaint conferisce al supporto un'elevata traspirabilità e risulta particolarmente idoneo per la protezione di vecchi intonaci e per il restauro dei centri storici, in quanto permette di ottenere un aspetto estetico gradevole.

Caratteristiche

- Alta Aderenza
- Traspirante
- Resistenza alla pioggia
- A base di silicato di potassio
- Colorabile in tinte Pastelli



grana
disponibile
Fina
Media

Formati disponibili	basi disponibili
14 litri	Bianca
5 litri	Neutra
2,5 litri	Media
0,75 litri	

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. I dati riportati sono relativi al momento del Controllo qualità, riferiti a condizioni ambientali normalizzate.



LINEA SUPERLAVABILI

 **RULLO**
10 + 20 %

 **PENNELLO**
20 + 30 %

 **Temperatura
Amb./Supporto**
+5°C / +40°C

 **Umidità
Ambiente**
inferiore a 80%

RESA: 12 m² al litro
Riferita a uno strato di prodotto in
funzione delle condizioni del supporto

Diluizione con acqua

ESSICCAZIONE

20°C
65% u.r.

 **Asciutto: 2 ore**
**Intervallo tra
le mani: 6/8 ore**

Idropitture Professionali per l'edilizia



Silipaint

NOME PRODOTTO	Grana	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Tipologia Base	Prezzo in Euro
SiliPaint	Fine	00271	Litri	14	Bianca	95,50
SiliPaint	Fine	00272	Litri	5	Bianca	45,87
SiliPaint	Fine	00273	Litri	2,50	Bianca	32,50
SiliPaint	Fine	00274	Litri	0,75	Bianca	14,90
SiliPaint	Fine	00275	Litri	14	Media	93,20
SiliPaint	Fine	00276	Litri	5	Media	42,40
SiliPaint	Fine	00277	Litri	2,50	Media	31,10
SiliPaint	Fine	00278	Litri	0,75	Media	13,80
SiliPaint	Fine	00279	Litri	14	Neutra	91,50
SiliPaint	Fine	00280	Litri	5	Neutra	40,50
SiliPaint	Fine	00281	Litri	2,50	Neutra	29,90
SiliPaint	Fine	00282	Litri	0,75	Neutra	12,95
SiliPaint	Media	00283	Litri	14	Bianca	95,50
SiliPaint	Media	00284	Litri	5	Bianca	45,87
SiliPaint	Media	00285	Litri	2,50	Bianca	32,50
SiliPaint	Media	00286	Litri	0,75	Bianca	14,90
SiliPaint	Media	00287	Litri	14	Media	93,20
SiliPaint	Media	00288	Litri	5	Media	42,40
SiliPaint	Media	00289	Litri	2,50	Media	31,10
SiliPaint	Media	00290	Litri	0,75	Media	13,80
SiliPaint	Media	00291	Litri	14	Neutra	91,50
SiliPaint	Media	00292	Litri	5	Neutra	40,50
SiliPaint	Media	00293	Litri	2,50	Neutra	29,90
SiliPaint	Media	00294	Litri	0,75	Neutra	12,95



Silicoat

Rivestimento **Minerale a spessore** compatto ai silicati

Rivestimento ad effetto intonachino a base di silicato di potassio. Il silicato di potassio reagisce chimicamente con il substrato creando un reticolo minerale anziché una pellicola, senza dar luogo quindi a sfogliamenti e distacchi. La struttura reticolare che si crea non modifica la traspirabilità del supporto e nel contempo ne assicura una adeguata protezione nel tempo; l'alcalinità del prodotto garantisce una protezione naturale all'attacco di muffe. Fornisce una finitura compatta, con forte potere riempitivo e livellante in caso di superfici irregolari e disomogenee. Il prodotto è indicato solo per applicazioni su supporti minerali, non può essere applicato su supporti a base gesso in ogni sua forma su legno, idropitture sintetiche o rivestimenti plastici.

Caratteristiche

- Prodotto minerale
- Alta resa
- Buoni caratteri di lavorabilità
- Ottimo effetto estetico
- Protettivo per il muro
- Colorabile in tinte Pastello



grana
disponibile
100
120
150

Formato
disponibile
25 kg

base
disponibile
Bianca

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. I dati riportati sono relativi al momento del Controllo qualità, riferiti a condizioni ambientali normalizzate.



LINEA RIVESTIMENTI

FRATTAZZO



MESCOLARE



Temperatura
Amb./Supporto
+5°C / +30°C



Umidità
Ambiente
inferiore a **80%**

RESA: **12 m² al Kg**

Riferita a uno strato di prodotto in funzione delle condizioni del supporto


20°C

ESSICCAZIONE

Asciutto: **2 ore**
Intervallo tra
le mani: **6/8 ore**

65% u.r.





Silicoat

NOME PRODOTTO	Grana	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Tipologia Base	Prezzo in Euro
Silicoat 100	Fine	00295	Kg	25	Bianca	75,45
Silicoat 120	Media	00296	Kg	25	Bianca	74,45
Silicoat 150	Grossa	00297	Kg	25	Bianca	73,95



Colori
TIZIANO[®]

Silox Paint

Idropittura Superlavabile **Acril-Silossanica** per Esterno

Silox Paint è un'idropittura antialga acril-silossanica per esterni/interni dotata di ottima idrorepellenza, traspirabilità al vapore acqueo ed impermeabilità agli inquinanti atmosferici e resistente ai supporti alcalini. Resistente anche in ambienti dalle condizioni severe, come ambienti marini ed industriali o in climi caratterizzati da forti sbalzi termici stagionali. Dotata di altissima resistenza al lavaggio ed all'ambiente alcalino tipico dei supporti cementizi ed in genere degli intonaci. Idoneo per la ripittura di rivestimenti a spessore presenti su superfici a cappotto.

Caratteristiche

- Antimuffa-Antialga
- Acril-Silossano
- Compensazione dell'umidità
- Resistenza alla pioggia
- Buoni caratteri di lavorabilità
- Buona diffusione di Co2 e Vapore
- Film Poroso
- Colorabile in tinte Pastelli




grana
disponibile
Fina
Media

Formati disponibili	basi disponibili
14 litri	Bianca
5 litri	Neutra
2,5 litri	Media
0,75 litri	

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. I dati riportati sono relativi al momento del Controllo qualità, riferiti a condizioni ambientali normalizzate.



LINEA SUPERLAVABILI




Diluizione con acqua



Idropitture Professionali per l'edilizia

La struttura a rete della resina siliconica non permettel'ingresso d'acqua mentre lascia uscire le molecole di vapore.

Traspirante
Tecnologico



Silox paint

NOME PRODOTTO	Grana	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Tipologia Base	Prezzo in Euro
Silox Top Paint	Fine	00298	Litri	14	Bianca	130,50
Silox Top Paint	Fine	00299	Litri	5	Bianca	58,50
Silox Top Paint	Fine	00300	Litri	2,50	Bianca	38,40
Silox Top Paint	Fine	00301	Litri	0,75	Bianca	15,50
Silox Top Paint	Fine	00302	Litri	14	Media	128,40
Silox Top Paint	Fine	00303	Litri	5	Media	56,70
Silox Top Paint	Fine	00304	Litri	2,50	Media	36,90
Silox Top Paint	Fine	00305	Litri	0,75	Media	15,40
Silox Top Paint	Fine	00306	Litri	14	Neutra	127,40
Silox Top Paint	Fine	00307	Litri	5	Neutra	55,50
Silox Top Paint	Fine	00308	Litri	2,50	Neutra	35,50
Silox Top Paint	Fine	00309	Litri	0,75	Neutra	15,40
Silox Top Paint	Media	00310	Litri	14	Bianca	88,80
Silox Top Paint	Media	00311	Litri	5	Bianca	42,70
Silox Top Paint	Media	00312	Litri	2,50	Bianca	29,20
Silox Top Paint	Media	00313	Litri	0,75	Bianca	14,05
Silox Top Paint	Media	00314	Litri	14	Media	87,50
Silox Top Paint	Media	00315	Litri	5	Media	41,60
Silox Top Paint	Media	00316	Litri	2,50	Media	28,30
Silox Top Paint	Media	00317	Litri	0,75	Media	13,90
Silox Top Paint	Media	00318	Litri	14	Neutra	86,20
Silox Top Paint	Media	00319	Litri	5	Neutra	41,80
Silox Top Paint	Media	00320	Litri	2,50	Neutra	28,40
Silox Top Paint	Media	00321	Litri	0,75	Neutra	13,40

Silox coat plus

Rivestimento a **Spessore** Acril-Silossano

È un rivestimento ad effetto intonachino caratterizzato da facilità di lavorazione, buona adesione su qualsiasi tipo di supporto, elevata idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici, e buona traspirabilità. Speciali additivi assicurano un'ottima resistenza alla formazione di alghe e muffe sulle superfici trattate; fornisce una finitura compatta, con buon potere riempitivo e livellante in caso di supporti irregolari e disomogenei. È indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e di cemento in genere.

Caratteristiche

- Antimuffa-Antialga
- Acril-Silossano
- Compensazione dell'umidità
- Resistenza alla pioggia
- Buoni caratteri di lavorabilità
- Buona diffusione di Co2 e Vapore
- Film Poroso
- Colorabile in tinte



grana
disponibile
100
120
150

Formato
disponibile
25 kg

base
disponibile
Bianca

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. I dati riportati sono relativi al momento del Controllo qualità, riferiti a condizioni ambientali normalizzate.



LINEA RIVESTIMENTI

FRATTAZZO



MESCOLARE



Temperatura
Amb./Supporto
+5°C / +40°C

Umidità
Ambiente
inferiore a **80%**

RESA: **12 m² al Kg**

Riferita a uno strato di prodotto in funzione delle condizioni del supporto

20°C

ESSICCAZIONE


Asciutto: **2 ore**
Intervallo tra
le mani: **6/8 ore**

65% u.r.



La struttura a rete della resina siliconica non permettel'ingresso d'acqua mentre lascia uscire le molecole di vapore.

Traspirante Tecnologico



Silox coat plus



NOME PRODOTTO	Grana	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Tipologia Base	Prezzo in Euro
Silox Coat plus 100	Fine	00567	Kg	25	Bianca	96,45
Silox Coat plus 120	Media	00568	Kg	25	Bianca	95,45
Silox Coat plus 150	Grossa	00569	Kg	25	Bianca	94,45

Colori
TIZIANO[®]



Acrisil fondo

Fondo ai Silicati di Potassio uniformante

Acrisil Fondo è un prodotto minerale a base di silicato di potassio modificato, che rende possibile l'applicazione dei rivestimenti ai silicati di potassio. Acrisil Fondo consente di uniformare gli assorbimenti del supporto.

Diluizione
50%

RESA: 8 m²al L

Formati
disponibili
14 litri
5 litri



NOME PRODOTTO	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Prezzo in Euro
Acrisil Fondo	00570	Litri	14	95,50
Acrisil Fondo	00571	Litri	5	45,10

Acrisilox fondo

Fondo Acril-Silossanico uniformante

Acrisilox fondo è un prodotto applicabile a pennello, a base di polimeri silossanici e acriliche disperse in acqua, particolari additivi che conferiscono al prodotto ottima traspirabilità unitamente ad un'elevata idrorepellenza ed eccellente resistenza agli agenti chimici esterni ed atmosferici. La sua particolare formulazione migliora le prestazioni applicative della finitura prescelta, consentendo di ottenere un alto potere riempitivo e mascherante delle imperfezioni del supporto ripristinando "l'effetto intonaco". Acrisilox fondo è indicato per la preparazione di superfici murali di edifici residenziali.

Formati
disponibili
14 litri
5 litri



Diluizione
30-40%

RESA: 8 m²al L

NOME PRODOTTO	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Prezzo in Euro
Acrisilox Fondo	00572	Litri	14	120,50
Acrisilox Fondo	00573	Litri	5	47,90

fissacril

ISOLANTE FISSATIVO MURALE ACRILICO

Fissacril è un fissativo e isolante a base acrilica, di elevata resistenza agli alcali e forte potere consolidante, indicato per evitare le differenze d'assorbimento degli intonaci e per assicurare un perfetto ancoraggio delle pitture. Questo prodotto può essere utilizzato come mano a finire su granigliati, spatolati, plastici murali perché li rende lavabili e lucidi.

Formati disponibili

14 litri

5 litri

2,5 litri

0,75 litri



Diluizione
1000 %

RESA:
50-60 m² al L

NOME PRODOTTO	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Prezzo in Euro	Contenuto Confezione
Fissacril	00574	Litri	14	75,16	1
Fissacril	00575	Litri	5	33,30	1
Fissacril	00576	Litri	2,50	19,90	1
Fissacril	00577	Litri	0,75	8,90	6

fissavil

ISOLANTE FISSATIVO MURALE VINILICO

Fissativo-isolante per interni a base vinilica di elevata resistenza agli alcali. È indicato per evitare le differenze d'assorbimento degli intonaci e per assicurare un perfetto ancoraggio delle pitture.

Formati disponibili

14 litri

5 litri

2,5 litri

0,75 litri



Diluizione
1000 %

RESA:
50-60 m² al L

NOME PRODOTTO	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Prezzo in Euro	Contenuto Confezione
Fissavil	00578	Litri	14	72,90	1
Fissavil	00579	Litri	5	32,15	1
Fissavil	00580	Litri	2,50	18,06	1
Fissavil	00581	Litri	0,75	8,50	6

TEKNOGUM

IDROPITTURA IMPERMEABILIZZANTE PER ESTERNO

TEKNO GUM è una pittura-rivestimento prodotta a base di resina stirolo e acrilica in emulsione acquosa fortemente plastificata. Applicata tal quale a spessore di 1-2 mm, forma dopo l'essiccazione una guaina impermeabile ad elasticità permanente idonea alla protezione di cornicioni, lastri solari, parapetti e strutture che per ragioni geometriche non è possibile ricoprire con guaine elastiche prefabbricate. Per una maggiore tenuta dello stato impermeabilizzante può essere affogata nella guaina liquida, tra due successive passate, uno strato di tessuto non tessuto o rete di fibra di vetro. Può essere usata tal quale o impastata con il 30% in peso di cemento Portland, per risanare fessurazioni di lieve entità e per risanare intonaci ancora saldi ma che presentino diffuse cavillature.

Caratteristiche

- Impermeabile
- Elevata aderenza
- Semplicità di applicazione
- Buona resistenza
- Calpestabile
- Risultato estetico
- Colorabile in tinte



Formati disponibili	basi disponibili
14 litri	Bianca
5 litri	Grigia
2,5 litri	Trasparente
0,75 litri	

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. I dati riportati sono relativi al momento del Controllo qualità, riferiti a condizioni ambientali normalizzate.



LINEA IMPERMEABILIZZANTI

 RULLO
10 + 12 %

 PENNELLO
10 + 20 %

 Temperatura
Amb./Supporto
+5°C / +40°C

 Umidità
Ambiente
inferiore a 80%

RESA: 12 m² al litro
Riferita a uno strato di prodotto in funzione delle condizioni del supporto

20°C  **ESSICCAZIONE**
Asciutto: **2 ore**
Intervallo tra
le mani: **6/8 ore**
65% u.r.

Diluzione con acqua

Elastomer Liquid Sheatk
Guaina Liquida Elastomerica

TEKNO GUM



Membrana Liquida Acrilica Impermeabilizzante

Teknogum

NOME PRODOTTO	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Tipologia Base	Prezzo in Euro
Tekno Gum	00582	Litri	14	Bianca	79,17
Tekno Gum	00583	Litri	5	Bianca	39,60
Tekno Gum	00584	Litri	2,50	Bianca	23,89
Tekno Gum	00585	Litri	0,75	Bianca	12,45
Tekno Gum	00586	Litri	14	Grigia	79,20
Tekno Gum	00587	Litri	5	Grigia	39,60
Tekno Gum	00588	Litri	2,50	Grigia	23,90
Tekno Gum	00589	Litri	0,75	Grigia	12,45
Tekno Gum	00590	Litri	14	Trasparente	79,17
Tekno Gum	00591	Litri	5	Trasparente	39,60
Tekno Gum	00592	Litri	2,50	Trasparente	23,90
Tekno Gum	00593	Litri	0,75	Trasparente	12,45



Colori
TIZIANO



Hidrofiller

STUCCO **MURALE** PRONTO IN PASTA PER INTERNI

HIDROFILLER plus è uno stucco murale rasante di colore bianco che viene utilizzato come prodotto da lisciatura su intonaci interni a base di calce e gesso o per la realizzazione di superfici lisce. Il prodotto è specifico per la preparazione di supporti interni per successivi cicli di decorazione. Il prodotto è a lunga conservazione anche dopo l'apertura; può essere richiuso e conservato, purchè non vengano aggiunti acqua e/o corpi estranei.

Caratteristiche

- Pronto all'uso
- Elevato potere riempitivo
- Facilità di applicazione
- Bianco
- Carteggiabile a secco

Formati disponibili
20 Kg
5 Kg

LINEA RASANTI



FRATTAZZO



MESCOLARE



RESA: 1 m² al Kg

Riferita a uno strato di prodotto in funzione delle condizioni del supporto



NOME PRODOTTO	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Prezzo in Euro
Hidrofiller	00322	Kg	20	22,25
Hidrofiller	00323	Kg	5	12,80
Hidrofiller	00321	Kg	1	4,55

Made in Italy


Colori
TIZIANO[®]

SUPER 60

STUCCO **COPRIFUGHE** PER CARTONGESSO IN POLVERE

SUPER 60 è un premiscelato monocomponente, in polvere, per interni, formulato con gesso alabastrino, farina di marmo e opportuni additivi. Adatto all'impiego come rasante liscio per pannelli in cartongesso, intonaci a gesso e similari. Grazie alla sua formulazione, presenta un buon potere riempitivo, una buona resistenza agli urti ed al ritiro, facile applicazione, ottima carteggiabilità a secco.

Formati disponibili
20 Kg
5 Kg



NOME PRODOTTO	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Prezzo in Euro
Super 60	00324	Kg	20	23,20
Super 60	00325	Kg	5	9,35

Stucco 04

STUCCO **RIEMPITIVO** PER MURO IN POLVERE

STUCCO 04 è uno stucco irasante, adesivo, riempitivo, estremamente fine, in polvere, a base di solfati alabastrini, particolari leganti e additivi atti a conferire buona lavorabilità all'impasto, ottima adesione al supporto e resistenza meccanica. Di colore bianco, dotato di elevato potere riempitivo, buon grado di finezza, calo irrilevante, rapida essiccazione, facilmente carteggiabile; offre, una volta applicato, superfici lisce, levigate e compatte, con discreta durezza superficiale. Per le materie prime impiegate il prodotto non contiene sostanze nocive per l'ambiente e per chi lo applica. Si presta ad un impiego universale per la stuccatura di piccoli buchi, fori e crepe, ideale per applicazione di stucchi decorativi fregi, rosoni.

Formati disponibili
20 Kg
5 Kg



NOME PRODOTTO	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Prezzo in Euro
Stucco 04	00326	Kg	20	22,50
Stucco 04	00327	Kg	5	8,69

Smalto BRILLANTE all'ACQUA

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA PER ESTERNO ED INTERNO

AQuaNail è una vernice monocomponente a base di resine acriliche modificate. E' idoneo per verniciare, restaurare e fare manutenzione sia all'interno che all'esterno degli spazi abitativi. AQuaNail è anche particolarmente adatto per superfici di strutture pubbliche dove è richiesta la massima sicurezza, igienicità, ed atossicità (scuole, mense, ospedali, ristoranti). Rispetta l'ambiente, infatti ha il 95% in meno di emissioni nocive, in confronto ad una normale vernice a solvente e mantiene un'alta qualità professionale

Caratteristiche

- Basso impatto ambientale
- Diluizione naturale solo con acqua
- Solvente Free
- Non emette odori sgradevoli
- Facilità di utilizzo
- Elevata Resistenza
- Ferro, Legno e Muro



Formati disponibili
5 litri
2,5 litri
0,75 litri

LINEA SMALTI



RESA: 10 m² al litro
Riferita a uno strato di prodotto in funzione delle condizioni del supporto

Diluizione con acqua

Cartella Colori eKO'

116 Blu Zaffiro	117 Blu Chiaro	118 Celeste
119 Grigio Luce	120 Grigio Telef. 1	121 Antracite
122 Crema	123 Bianco	124 Nero
	125 Primer Universal	

101 Avorio Chiaro	102 Avorio	103 Beige
104 Giallo Oera	105 Giallo Traffico	106 Giallo Mais
107 Noce Marrone	108 Rame Marrone	109 Beige Marrone
110 Arancio	111 Rosso Vivo	112 Rosso Bruno
113 Verde Scuro	114 Verde Menta	115 Verde Pastello

** Vi ricordiamo che il colore che viene visualizzato sul catalogo potrebbe non coincidere perfettamente alla tinta ottenuta, poiché influiscono le impostazioni di profilo colori di stampa. Per una più precisa definizione della tinta vi invitiamo a consultare le nostre cartelle colori.



Smalto Brillante all'Acqua

NOME PRODOTTO	Numero Cartella Colore Eko	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto Imballaggio	Prezzo in Euro	NOME PRODOTTO	Numero Cartella Colore Eko	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto Imballaggio	Prezzo in Euro
Avorio Chiaro	101	00328	Litri	5	115,50	Verde Menta	114	00368	Litri	5	123,40
Avorio Chiaro	101	00329	Litri	2,50	60,80	Verde Menta	114	00369	Litri	2,50	62,50
Avorio Chiaro	101	00330	Litri	0,75	19,50	Verde Menta	114	00370	Litri	0,75	22,50
Avorio	102	00331	Litri	5	115,50	Verde Pastello	115	00371	Litri	5	115,50
Avorio	102	00332	Litri	2,50	60,80	Verde Pastello	115	00372	Litri	2,50	60,80
Avorio	102	00333	Litri	0,75	19,50	Verde Pastello	115	00373	Litri	0,75	19,50
Beige	103	00334	Litri	5	115,50	Blu Zaffiro	116	00374	Litri	5	123,40
Beige	103	00335	Litri	2,50	60,80	Blu Zaffiro	116	00375	Litri	2,50	62,50
Beige	103	00336	Litri	0,75	19,50	Blu Zaffiro	116	00376	Litri	0,75	22,50
Giallo Ocra	104	00337	Litri	5	115,50	Blu Chiaro	117	00377	Litri	5	115,50
Giallo Ocra	104	00338	Litri	2,50	60,80	Blu Chiaro	117	00378	Litri	2,50	60,80
Giallo Ocra	104	00339	Litri	0,75	19,50	Blu Chiaro	117	00379	Litri	0,75	19,50
Giallo Traffico	105	00340	Litri	5	123,40	Celeste	118	00380	Litri	5	115,50
Giallo Traffico	105	00341	Litri	2,50	62,50	Celeste	118	00381	Litri	2,50	60,80
Giallo Traffico	105	00342	Litri	0,75	22,50	Celeste	118	00382	Litri	0,75	19,50
Giallo Mais	106	00343	Litri	5	123,40	Grigio Luce	119	00383	Litri	5	115,50
Giallo Mais	106	00345	Litri	2,50	62,50	Grigio Luce	119	00384	Litri	2,50	60,80
Giallo Mais	106	00346	Litri	0,75	22,50	Grigio Luce	119	00385	Litri	0,75	19,50
Noce Marrone	107	00347	Litri	5	115,50	Grigio Tel	120	00386	Litri	5	115,50
Noce Marrone	107	00348	Litri	2,50	60,80	Grigio Tel	120	00387	Litri	2,50	60,80
Noce Marrone	107	00349	Litri	0,75	19,50	Grigio Tel	120	00388	Litri	0,75	19,50
Rame Marrone	108	00350	Litri	5	115,50	Antracite	121	00389	Litri	5	115,50
Rame Marrone	108	00351	Litri	2,50	60,80	Antracite	121	00390	Litri	2,50	60,80
Rame Marrone	108	00352	Litri	0,75	19,50	Antracite	121	00391	Litri	0,75	19,50
Beige Marrone	109	00353	Litri	5	115,50	Crema	122	00392	Litri	5	115,50
Beige Marrone	109	00354	Litri	2,50	60,80	Crema	122	00393	Litri	2,50	60,80
Beige Marrone	109	00355	Litri	0,75	19,50	Crema	122	00394	Litri	0,75	19,50
Arancio	110	00356	Litri	5	123,40	Bianco Lucido	123	00395	Litri	5	115,50
Arancio	110	00357	Litri	2,50	62,50	Bianco Lucido	123	00396	Litri	2,50	60,80
Arancio	110	00358	Litri	0,75	22,50	Bianco Lucido	123	00397	Litri	0,75	19,50
Rosso	111	00359	Litri	5	115,50	Nero Lucido	124	00398	Litri	5	115,50
Rosso	111	00360	Litri	2,50	60,80	Nero Lucido	124	00399	Litri	2,50	60,80
Rosso	111	00361	Litri	0,75	19,50	Nero Lucido	124	00400	Litri	0,75	19,50
Rosso Bruno	112	00362	Litri	5	115,50	Primer Universal	125	00401	Litri	5	115,50
Rosso Bruno	112	00363	Litri	2,50	60,80	Primer Universal	125	00402	Litri	2,50	60,80
Rosso Bruno	112	00364	Litri	0,75	19,50	Primer Universal	125	00403	Litri	0,75	19,50
Verde Scuro	113	00365	Litri	5	115,50						
Verde Scuro	113	00366	Litri	2,50	60,80						
Verde Scuro	113	00367	Litri	0,75	19,50						

Brillante



NOME PRODOTTO	ARTICOLO	Un.	C	Prezzo
Cartella Colore Eko	00404	Pz	1	4,50

Made in Italy

www.coloritiziano.it

Smalto Satinato all'ACQUA

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA PER ESTERNO ED INTERNO

AQuaNail è una vernice monocomponente a base di resine acriliche modificate. E' idoneo per verniciare, restaurare e fare manutenzione sia all'interno che all'esterno degli spazi abitativi. **AQuaNail** è anche particolarmente adatto per superfici di strutture pubbliche dove è richiesta la massima sicurezza, igienicità, ed atossicità (scuole, mense, ospedali, ristoranti). Rispetta l'ambiente, infatti ha il 95% in meno di emissioni nocive, in confronto ad una normale vernice a solvente e mantiene un'alta qualità professionale

Caratteristiche

- Basso impatto ambientale
- Diluizione naturale solo con acqua
- Solvente Free
- Non emette odori sgradevoli
- Facilità di utilizzo
- Elevata Resistenza
- Ferro, Legno e Muro



Formati disponibili
5 litri
2,5 litri
0,75 litri

LINEA SMALTI




RESA: 10 m² al litro
Riferita a uno strato di prodotto in funzione delle condizioni del supporto

Diluizione con acqua

Cartella Colori eKO'




116 Blu Zaffiro 117 Blu Chiaro 118 Celeste




119 Grigio Luce 120 Grigio Telef. 1 121 Antracite



122 Crema 123 Bianco 124 Nero



125 Primer Universal



101 Avorio Chiaro 102 Avorio 103 Beige



104 Giallo Oera 105 Giallo Traffico 106 Giallo Mais



107 Noce Marrone 108 Rame Marrone 109 Beige Marrone



110 Arancio 111 Rosso Vivo 112 Rosso Bruno



113 Verde Scuro 114 Verde Menta 115 Verde Pastello

****** Vi ricordiamo che il colore che viene visualizzato sul catalogo potrebbe non coincidere perfettamente alla tinta ottenuta, poiché influiscono le impostazioni di profilo colori di stampa. Per una più precisa definizione della tinta vi invitiamo a consultare le nostre cartelle colori

Smalto Satinato

Smalto **Satinato** all'Acqua

NOME PRODOTTO	Numero Cartella Colore Eko	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Prezzo in Euro	NOME PRODOTTO	Numero Cartella Colore Eko	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Prezzo in Euro
Avorio Chiaro	101	00405	Litri	5	115,50	Verde Scuro	113	00441	Litri	5	115,50
Avorio Chiaro	101	00406	Litri	2,50	60,80	Verde Scuro	113	00442	Litri	2,50	60,80
Avorio Chiaro	101	00407	Litri	0,75	19,50	Verde Scuro	113	00443	Litri	0,75	19,50
Avorio	102	00408	Litri	5	115,50	Verde Menta	114	00444	Litri	5	123,40
Avorio	102	00409	Litri	2,50	60,80	Verde Menta	114	00445	Litri	2,50	62,50
Avorio	102	00410	Litri	0,75	19,50	Verde Menta	114	00446	Litri	0,75	22,50
Beige	103	00411	Litri	5	115,50	Verde Pastello	115	00447	Litri	5	115,50
Beige	103	00412	Litri	2,50	60,80	Verde Pastello	115	00448	Litri	2,50	60,80
Beige	103	00413	Litri	0,75	19,50	Verde Pastello	115	00449	Litri	0,75	19,50
Giallo Ocra	104	00414	Litri	5	115,50	Blu Zaffiro	116	00450	Litri	5	123,40
Giallo Ocra	104	00415	Litri	2,50	60,80	Blu Zaffiro	116	00451	Litri	2,50	62,50
Giallo Ocra	104	00416	Litri	0,75	19,50	Blu Zaffiro	116	00452	Litri	0,75	22,50
Giallo Traffico	105	00417	Litri	5	123,40	Blu Chiaro	117	00453	Litri	5	115,50
Giallo Traffico	105	00418	Litri	2,50	62,50	Blu Chiaro	117	00454	Litri	2,50	60,80
Giallo Traffico	105	00419	Litri	0,75	22,50	Blu Chiaro	117	00455	Litri	0,75	19,50
Giallo Mais	106	00420	Litri	5	123,40	Celeste	118	00456	Litri	5	115,50
Giallo Mais	106	00421	Litri	2,50	62,50	Celeste	118	00457	Litri	2,50	60,80
Giallo Mais	106	00422	Litri	0,75	22,50	Celeste	118	00458	Litri	0,75	19,50
Noce Marrone	107	00423	Litri	5	115,50	Grigio Luce	119	00459	Litri	5	115,50
Noce Marrone	107	00424	Litri	2,50	60,80	Grigio Luce	119	00460	Litri	2,50	60,80
Noce Marrone	107	00425	Litri	0,75	19,50	Grigio Luce	119	00461	Litri	0,75	19,50
Rame Marrone	108	00426	Litri	5	115,50	Grigio Tel	120	00462	Litri	5	115,50
Rame Marrone	108	00427	Litri	2,50	60,80	Grigio Tel	120	00463	Litri	2,50	60,80
Rame Marrone	108	00428	Litri	0,75	19,50	Grigio Tel	120	00464	Litri	0,75	19,50
Beige Marrone	109	00429	Litri	5	115,50	Antracite	121	00465	Litri	5	115,50
Beige Marrone	109	00430	Litri	2,50	60,80	Antracite	121	00466	Litri	2,50	60,80
Beige Marrone	109	00431	Litri	0,75	19,50	Antracite	121	00467	Litri	0,75	19,50
Arancio	110	00432	Litri	5	123,40	Crema	122	00468	Litri	5	115,50
Arancio	110	00433	Litri	2,50	62,50	Crema	122	00469	Litri	2,50	60,80
Arancio	110	00434	Litri	0,75	22,50	Crema	122	00470	Litri	0,75	19,50
Rosso	111	00435	Litri	5	115,50	Bianco Satin	123	00471	Litri	5	115,50
Rosso	111	00436	Litri	2,50	60,80	Bianco Satin	123	00472	Litri	2,50	60,80
Rosso	111	00437	Litri	0,75	19,50	Bianco Satin	123	00473	Litri	0,75	19,50
Rosso Bruno	112	00438	Litri	5	115,50	Nero Satin	124	00474	Litri	5	115,50
Rosso Bruno	112	00439	Litri	2,50	60,80	Nero Satin	124	00475	Litri	2,50	60,80
Rosso Bruno	112	00440	Litri	0,75	19,50	Nero Satin	124	00476	Litri	0,75	19,50

Satinato

Colori
TIZIANO[®]



Made in Italy

www.coloritiziano.it

Ticolor plus 40 ml

Coloranti **Universali** per Idropitture e smalti a solvente

TiCoLoR Plus



NOME PRODOTTO	SIGLA PRODOTTO	TIPOLOGIA	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Prezzo in Euro	Pezzi per imballo
Nero	LW 71	Organico	00493	ml	40	3,40	12
Terra Verdastra	LW 52	Inorganico	00494	ml	40	3,40	12
Giallo Limone	L 13	Organico	00495	ml	40	3,40	12
Giallo Mais	L 15	Organico	00496	ml	40	3,40	12
Giallo Canarino	L 12	Organico	00497	ml	40	3,40	12
Arancio	L 36	Organico	00498	ml	40	3,40	12
Rosso Vivo	L 32	Organico	00499	ml	40	3,40	12
Violetto	L 81	Organico	00500	ml	40	3,40	12
Blu	LW 21	Organico	00501	ml	40	3,40	12
Verde Vivo	LW 62	Organico	00502	ml	40	3,40	12
Verde Ossido	LW 61	Inorganico	00503	ml	40	3,40	12
Giallo Ossido	LW 11	Inorganico	00504	ml	40	3,40	12
Arancio Ossido	LW 14	Inorganico	00505	ml	40	3,40	12
Rosso Ossido	LW 31	Inorganico	00506	ml	40	3,40	12
Marrone	LW 51	Inorganico	00507	ml	40	3,40	12
Terra	LW 53	Inorganico	00508	ml	40	3,40	12
Verde Oliva	LW 64	Inorganico	00509	ml	40	3,40	12
Alga	LW 65	Inorganico	00510	ml	40	3,40	12
Antracite	LW 72	Inorganico	00511	ml	40	3,40	12
Bianco	LW 01	Inorganico	00512	ml	40	3,40	12

NOME PRODOTTO	ARTICOLO	Un.	C	Prezzo
Cartella Colore Ticolor Plus	00513	Pz	1	5,45
Espositore Atlas per serie 40 ml	00514	Pz	1	39,45



Ticolor plus 250 ml

Coloranti **Universali** per Idropitture e smalti a solvente



Ticolor Plus è una serie di coloranti universali, per uso professionale. Tutte le tinte, miscelabili tra loro, sono a base di pigmenti organici ed inorganici adatti per tingere pitture a base acquosa, vernici trasparenti ad acqua e a solvente, impregnanti ad acqua e a solvente, prodotti minerali quali calci, silicati e silossani e prodotti a solvente in raga minerale ed a rapida essiccazione.




NOME PRODOTTO	SIGLA PRODOTTO	TIPOLOGIA	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Prezzo in Euro	Pezzi per imballo
Nero	LW 71	Organico	00515	ml	250	11,80	6
Terra Verdastra	LW 52	Inorganico	00516	ml	250	11,80	6
Giallo Limone	L 13	Organico	00517	ml	250	11,80	6
Giallo Mais	L 15	Organico	00518	ml	250	14,60	6
Giallo Canarino	L 12	Organico	00519	ml	250	11,80	6
Arancio	L 36	Organico	00520	ml	250	14,60	6
Rosso Vivo	L 32	Organico	00521	ml	250	14,60	6
Violetto	L 81	Organico	00522	ml	250	14,60	6
Blu	LW 21	Organico	00523	ml	250	11,80	6
Verde Vivo	LW 62	Organico	00524	ml	250	14,60	6
Verde Ossido	LW 61	Inorganico	00525	ml	250	14,60	6
Giallo Ossido	LW 11	Inorganico	00526	ml	250	11,80	6
Arancio Ossido	LW 14	Inorganico	00527	ml	250	11,80	6
Rosso Ossido	LW 31	Inorganico	00528	ml	250	11,80	6
Marrone	LW 51	Inorganico	00529	ml	250	11,80	6
Terra	LW 53	Inorganico	00530	ml	250	11,80	6
Verde Oliva	LW 64	Inorganico	00531	ml	250	14,60	6
Alga	LW 65	Inorganico	00532	ml	250	14,60	6
Antracite	LW 72	Inorganico	00533	ml	250	11,80	6
Bianco	LW 01	Inorganico	00534	ml	250	11,80	6

Color System

Software formulation Tiziano

www.coloritiziano.it



Questo software, dà la possibilità di gestire tutte le formule colore, i listini prezzi, cartelle clienti e permette di formulare colori al campione ed operare con dispenser automatico. FORMULATION software

Modulo per formulazione su dispenser manuali a taratura ad once

Tutti i moduli sono per singola postazione di lavoro e sono dotati da licenza d'uso.



Il programma ha un periodo prova libero da licenza di 30 giorni.

Il software è predisposto per funzionare con dispenser automatici (Tecmec, Lenteq, Hero, ecc.ecc), con idonea interfaccia di comunicazione ad un costo variabile a secondo dell'attrezzatura da collegare.

**Presenta un interfaccia grafica moderna, di utilizzo immediato e intuitivo.
E' semplice da usare e adatto a tutti i punti vendita.
Personalizzabile, e disponibile in molte lingue.**

Caratteristiche Tecniche Principali:

- Grande velocità nel caricamento di milioni di formule;
- Multilingua;
- Personalizzabile;
- Gestione di infinite formule personali;
- Gestione del listino prezzi;
- Visualizzazione formula in più formati;
- Gestione personalizzata della stampa delle etichette;
- Sistema di gestione in sicurezza per le formule-colore con ridotta resistenza;
- Sistema di richiamo formula con lattaggi predefiniti e personalizzabili.



MAZZETTA
COLOUR 660



MAZZETTA
COLOUR 345

NOME PRODOTTO	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Prezzo in Euro
Mazzette 660 colours	00551	Pz	1	45,50
Mazzette 345 colours	00552	Pz	1	52,90
Software Color System	00553	Licenza	1	699,00

Timix acqua

16 Paste **Tintometriche** per interni ed esterni



NOME PRODOTTO	SIGLA PRODOTTO	Utilità ed Uso	ARTICOLO	Unità di misura	Contenuto imballaggio	Prezzo in Euro	Pezzi per imballo
BLU COBALTO	CO 2028 K	Esterno	00535	Litri	1	276,90	4
BLU RN	RN 2021 K	Int-est	00536	Litri	1	36,70	4
VERDE RN	RN 2062 K	Int-est	00537	Litri	1	36,50	4
VERDE RX	RX 2061 K	Int-est	00538	Litri	1	71,90	4
MAGENTA	RN 2022 K	Int-est	00539	Litri	1	130,50	4
ROSSO LN	LN 2032 K	Interno	00540	Litri	1	46,90	4
ROSSO RN	RN 2068 K	Esterno	00541	Litri	1	149,50	4
ROSSO RX	RX 2035 K	Int-est	00542	Litri	1	31,80	4
ARANCIO LN	LN 2037 K	Interno	00543	Litri	1	45,50	4
ARANCIO RN	RN 2036 K	Esterno	00544	Litri	1	97,90	4
ARANCIO RX	RX 2044 K	Int-est	00545	Litri	1	37,90	4
BIANCO RX	RX 2000 K	Int-est	00546	Litri	1	37,50	4
GIALLO BV	BV 2109 K	Esterno	00547	Litri	1	221,90	4
GIALLO RN	RN 2074 K	Int-est	00548	Litri	1	42,90	4
GIALLO RX	RX 2011 K	Int-est	00549	Litri	1	29,90	4
NERO RX	RX 2072 K	Int-est	00550	Litri	1	33,85	4

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I prezzi indicati si intendono al netto dell'IVA

Le seguenti Condizioni Generali di Vendita della Società Colori Tiziano S.r.l. con sede legale in Via Montallegro 1 in Ragusa e sede operativa in zona Artigianale -lotto 118- 97100 Ragusa (Italy) partita iva 01416440889 di seguito definita "Colorificio", sono applicabili a tutte le forniture che il Colorificio eseguirà nei confronti di ogni Cliente e/o acquirente dei propri prodotti, di seguito definito 'Cliente'.

1. Ordinazione

Tutte le forniture comprenderanno solamente quanto esplicitamente contenuto nell'ordine di acquisto scritto, verbale o telematico, di seguito definito 'Ordine o Ordini', proveniente dal Cliente, nonché quanto confermato e/o modificato nella conferma d'ordine, di seguito definita 'Conferma D'Ordine', emessa dal Colorificio. Il Cliente, per il semplice fatto di trasmettere un Ordine al Colorificio, implicitamente dichiara di accettare queste Condizioni Generali di Vendita, di conoscere le caratteristiche tecniche del prodotto e le norme per il suo corretto uso e impiego. L'Ordine è vincolante per il Cliente dal momento in cui perviene al Colorificio. L'Ordine sarà impegnativo per il Colorificio solo a seguito di sua accettazione espressa mediante Conferma D'Ordine. Il Colorificio avrà la facoltà di rifiutare l'Ordine, comunicandolo al Cliente entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Colorificio non comunichi né una Conferma D'Ordine né un rifiuto, l'Ordine si intenderà comunque accettato decorsi 10 giorni dalla sua trasmissione. Il contenuto della Conferma D'Ordine costituisce ed integra il contenuto del contratto di vendita intercorso fra le parti, annullando e sostituendo qualsiasi precedente comunicazione, proposta o accordo.

2. Dati e specifiche tecniche dei prodotti

I prodotti vengono forniti dal Colorificio corredati di avvertenze ed istruzioni, contenute negli imballi e nelle schede tecniche disponibili e consultabili nel sito Internet www.coloritiziano.it, relative alle caratteristiche tecniche, agli usi consentiti e alle modalità di impiego, alle modalità di stoccaggio e di conservazione, alle quali il Cliente dovrà strettamente attenersi. Eventuali informazioni contenute in prospetti, circolari, pubblicità, illustrazioni od altri documenti illustrativi del Colorificio saranno puramente indicative e non avranno valore impegnativo se non nella misura in cui siano state espressamente richiamate nel contratto.

3. Termini di consegna

Salvo quanto specificato nell'Ordine e nella relativa Conferma D'Ordine, il termine di consegna è previsto entro 10 giorni dalla data dell'ordine e si applica in conformità alle condizioni di resa stabilite al successivo articolo. E' facoltà del Colorificio evadere l'Ordine attraverso diverse consegne ripartite e in quantità parziali.

Per i prodotti a campione e i prodotti 'fuori listino' il termine di consegna sarà concordato al momento dell'Ordine o della Conferma D'Ordine, con riserva da parte del Colorificio di effettuare consegne per il 10% in eccesso o in difetto rispetto ai quantitativi ordinati.

Il termine di consegna non si intende vincolante e sarà di diritto ricalcolato per ragioni esterne ed impreviste al Colorificio quali interruzioni di lavoro, ritardi o mancati arrivi di materie prime, scioperi ed altre cause di forza maggiore che determinano l'impossibilità di rispettare i termini di consegna concordati. Nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, il Cliente chieda modifiche dell'Ordine, il termine di consegna sarà ricalcolato. In nessun caso il Cliente potrà recedere dall'Ordine conseguentemente a ritardo nella consegna, qualora questa avvenga con un ritardo non superiore a 10 giorni dalla data di Conferma dell'Ordine. Il Colorificio non sarà tenuto a rifondere indennizzi per eventuali danni diretti o indiretti dovuti al ritardo nella consegna.

4. Condizioni di resa

Salvo quanto specificato nell'Ordine o nella Conferma D'Ordine, la consegna si intende sempre eseguita resa franco destino e le spedizioni saranno sempre effettuate col mezzo di spedizione ritenuto più opportuno. La merce verrà assicurata dal Colorificio solo dietro espressa e tempestiva richiesta scritta del Cliente che dovrà assumersene le spese. Il Colorificio non risponde dei ritardi e disagi derivanti dal trasporto, qualunque sia il mezzo impiegato.

La merce dovrà essere presa in carico dal Cliente e non dovrà essere in nessun caso lasciata giacente presso il corriere o presso altro punto di stoccaggio o di messa a disposizione. Le eventuali spese di giacenza, magazzinaggio, ecc... saranno a carico del Cliente.

Spetta al Cliente controllare la merce all'arrivo. Il Cliente sarà tenuto a controllare la corrispondenza tra il documento di trasporto e la merce ricevuta per quantità e natura. Eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore per iscritto sul documento di trasporto, facendolo controfirmare al vettore stesso. Copia del documento di trasporto controfirmato dovrà essere inviato al colorificio per rivalsa nei confronti del vettore.

I prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo l'ordinaria tecnica e cura che la natura del prodotto consiglia, con la protezione richiesta per condizioni normali di trasporto, secondo il mezzo impiegato. la consegna dei prodotti sarà eseguita su pallets di standard EUR EPAL. Il Cliente sarà tenuto a restituire i pallets al momento della consegna. Nel caso in cui il Cliente non restituisca i pallets al momento della consegna, o restituisca pallets diversi dallo standard EUR EPAL, gli sarà addebitato, tramite apposta fattura, un importo di € 10,00 + IVA per ogni pallet.

5. Prezzi

Salvo quanto espressamente specificato nell'Ordine o nella Conferma D'Ordine, i prodotti verranno forniti ai prezzi praticati dal Colorificio in base al proprio listino prezzi vigente al momento dell'Ordine. Il listino prezzi può essere modificato dal Colorificio anche senza preavviso. Ogni nuovo listino prezzi entra in vigore a partire dalla data esposta in copertina e sostituisce e annulla tutti i precedenti listini. Con l'entrata in vigore di un nuovo listino decadono automaticamente anche le quotazioni particolari.

6. Pagamenti

Salvo quanto espressamente specificato nell'Ordine o nella Conferma D'Ordine, il pagamento si intende dovuto alla consegna. I pagamenti debbono essere effettuati, e saranno liberatori se effettuati alla sede del Colorificio, attraverso bonifico presso l'istituto bancario indicato dal Colorificio o attraverso ricevuta bancaria, nel pieno rispetto delle modalità e delle scadenze indicate nell'Ordine e nella Conferma D'Ordine.

Il pagamento si intende per l'importo totale della fattura e non si accettano deduzioni o sconti, ad eccezione di quelli espressamente convenuti. I pagamenti tramite ricevuta bancaria comportano l'addebito delle spese di incasso nella misura di € 5,00 per ricevuta.

In caso di ritardo di pagamento il cliente sarà tenuto, per tutto il periodo di ritardo e senza necessità di previa costituzione in mora, a corrispondere al Colorificio gli interessi di mora secondo quanto indicato dal D.L.G.S. n° 231 del 9 ottobre 2002.

Sugli insoluti saranno addebitate le spese bancarie, maggiorate di € 15,00 per rimborso spese amministrative, e quelle per il recupero del credito, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno.

Il Cliente dovrà effettuare i pagamenti come contrattualmente previsti, anche qualora per qualsiasi ragione non provvedesse a ritirare o prendere in consegna i prodotti nel luogo e tempo stabilito in contratto, o qualora avanzi contestazioni sui prodotti. In caso di pagamento ripartito in più scadenze l'intero importo dell'IVA verrà conteggiato nella prima scadenza.

TIZIANO Colori[®]

www.coloritiziano.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

All'atto della trasmissione dell'Ordine, il Cliente si dichiara in stato di perfetta solvibilità anche in riferimento alle responsabilità previste dall'art. 641 Codice Penale. In qualunque momento l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa, ad esclusivo giudizio del Colorificio, previa comunicazione scritta, ove mutino, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1461 codice civile italiano, le condizioni patrimoniali del Cliente rilevanti al fine di garantire il pagamento della fornitura. Il mancato o ritardato pagamento, anche di una sola rata del prezzo, produce la decadenza dal beneficio del termine nonché la revoca di sconti e premi eventualmente convenuti fra il Colorificio ed il Cliente e darà diritto al Colorificio di sospendere le successive consegne; esigere l'integrale ed immediato pagamento di tutte le somme dovute anche se sia stato convenuto un pagamento rateale e anche se siano state emesse e siano in scadenza ricevute bancarie, tratte e altri mezzi di pagamento; trattenere a titolo di risarcimento tutte le somme versate dal Cliente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

7. Garanzia

I prodotti del Colorificio sono scrupolosamente controllati e sono destinati alla vendita solo se riscontrati rispondenti agli standard del Colorificio, fatte salve le tolleranze d'uso. Il Colorificio non offre alcuna garanzia circa l'errato impiego dei prodotti, pertanto nessuna responsabilità potrà essere attribuita e nessuna richiesta di indennizzo potrà essere avanzata al Colorificio per eventuali danni diretti o indiretti di qualsiasi genere derivanti da errori nello stoccaggio, nella preparazione e nell'utilizzo dei prodotti da parte del Cliente e/o dell'utilizzatore finale del prodotto.

8. Colori a tintometro

E' a carico del cliente ogni responsabilità connessa al controllo e alla verifica dei colori che realizza con il sistema Tintometrico prima della vendita al consumatore. Nell'ambito di tale responsabilità, il Cliente è tenuto a curare la manutenzione del tintometro, mantenere aggiornati tutti gli strumenti necessari per la corretta realizzazione della tinta.

Il Colorificio non risponderà per alcuna contestazione né sarà tenuto a risarcire danni diretti o indiretti di qualsiasi genere in riferimento a tinte che non siano state correttamente realizzate ed utilizzate nel rispetto delle disposizioni di questo articolo.

9. Reclami

Qualora i prodotti siano affetti da vizi o da difetti di qualità rispetto alle specifiche del Colorificio, il Cliente potrà ottenere esclusivamente la sostituzione degli stessi, ciò senza che il Colorificio sia tenuto al risarcimento di altri danni diretti o indiretti di qualsiasi natura.

La presente garanzia sostituisce ed esclude ogni altra garanzia dovuta per legge.

Il Cliente dovrà denunciare per iscritto al Colorificio le difformità, i vizi o i difetti di qualità entro e non oltre 8 giorni dalla loro scoperta e, comunque, entro e non oltre 1 anno dalla data di consegna.

Il Cliente deve prendere tutte le misure che consentano il controllo dei prodotti contestati al Colorificio e, in particolare, deve conservarli nei loro imballaggi originali e segnalare il numero di fabbricazione stampato sulla confezione. I prodotti verranno riconosciuti come effettivamente viziati o difettosi solo dopo che il Colorificio avrà constatato ed accertato l'esistenza del vizio o del difetto. La restituzione e/o sostituzione dei prodotti deve essere preventivamente autorizzata dal Colorificio.

Eventuali reclami per differenze prezzi e/o sconti dovranno essere avanzati entro 30 giorni dalla della fattura, citando gli estremi del documento.

10. Imballi

Il ritiro e lo smaltimento dei contenitori e imballi vuoti sono, in ogni loro fase, esclusivamente a carico dell'utilizzatore del prodotto. Il contributo ambientale CONAI (D.L. 22/97) è già compreso nei prezzi indicati nel listino del Colorificio.

11. Rispetto normativa D.L. 161/2006

I valori di VOC (Volatile Organic Compounds) e le destinazioni d'uso dei prodotti indicati nelle confezioni e nelle schede tecniche hanno valore solo utilizzando i rapporti di diluizione, i diluenti e le paste tintometriche come indicati dal Colorificio.

Ogni altro tipo di diluizione e/o di utilizzo renderà l'utilizzatore unico ed esclusivo responsabile, rispetto alla legge, del differente valore di VOC immesso in atmosfera.

12. Marchio e segni distintivi

Il Cliente non sarà in alcun modo autorizzato all'utilizzo del marchio, nomi e segni del Colorificio nei propri supporti e strumenti di comunicazione e di promozione, salvo espressa autorizzazione scritta del Colorificio.

13. Divieto di azione

Il Cliente non potrà promuovere azione legale nei confronti del Colorificio se prima non avrà adempiuto integralmente ai pagamenti convenuti.

14. Legge applicabile e foro elettivo

Le presenti condizioni generali di vendita si intendono regolate e verranno interpretate secondo la legge italiana, integrata.

Per qualsiasi controversia si applicherà la giurisdizione italiana e sarà esclusivamente competente il foro di Ragusa, anche per il caso di emissione di tratte, accettazioni o effetti cambiari domiciliati presso il Cliente, è inoltre esclusa per il Cliente ogni possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria di altro luogo anche in via di garanzia o per connessione di causa o per continenza di lite è, invece, concesso, unicamente al Colorificio, qualora intenda promuovere un'azione diretta a ottenere il pagamento del prezzo della fornitura, il diritto incondizionato di agire, in qualità di attore, sotto la giurisdizione e innanzi al tribunale competente del Cliente.



www.coloritiziano.it

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALES - OVERSEAS

The prices indicated are net of VAT

The following General Terms and Conditions of Sale applied by the company "Colori Tiziano Srl" with offices Zona Artigianale lotto 118 - 97100 Ragusa (RG), Italy, Vat Italian 01416440889 ; hereinafter referred to as the "Paint Manufacturer" apply to all supplies of its products that Colorificio makes to any Client and \ or Purchaser, hereinafter referred to as the "Client".

1. Orders

All supplies will include only what is expressly contained in the purchase order received from the Client, whether written, verbal or computerized, hereinafter referred to as 'Order or Orders', as what is confirmed and/or modified in the order confirmation, issued by Colorificio, hereinafter referred to as the 'Order Confirmation'. By simply transmitting the Order to Colorificio, the Client implicitly declares it accepts these General Sales Terms and Conditions, is aware of the technical specifications of the products and legislation regarding its correct use.

The Order is binding for the client from moment it reaches Colorificio.

The Order is binding for Colorificio only once the same has expressly accepted it by sending an Order Confirmation.

Colorificio has the right to refuse the Order, communicating this refusal to the Client within 10 days of receiving it. Should Colorificio not communicate either an Order Confirmation or a refusal, the Order will be considered accepted 10 days after its transmission. The content of the Order Confirmation constitutes and integrates the content of the sales contract existing between the parties, annulling and replacing any previous communication, proposal or agreement.

2. Technical specifications and data on the products

The products are supplied by Colorificio complete with warnings and instructions, contained in the packaging and on the technical specifications files that can be found and consulted on the website www.coloritiziano.it, regarding the technical features, permitted uses and methods of use and the warehousing and storage methods the Client should strictly adhere to. It is the responsibility of the Client to inform Colorificio of the need for special certificates and/or the need to comply with specific legislation in order to import and sell the products on its territory..

Any information given on leaflets, circulars, publicity, illustrations or other illustrative documents realised by Colorificio are purely indicative and will not be binding, other than in the measure that they have been expressly referred to in the Contract.

3. Delivery terms

Other than what is specified in the Order and relevant Order Confirmation, delivery terms are envisaged as within 10 days of the Order date and are applied in compliance with the delivery conditions established in the next article. Colorificio has the right to fill orders in several deliveries and partial quantities.

For sample products and "unlisted" products, the delivery terms will be agreed when placing the Order or upon Order Confirmation, with the condition that Colorificio can make deliveries that are 10% in excess or deficit compared to the quantities ordered.

Delivery terms are always calculated on the basis of working days and start from Order Confirmation.

Delivery terms are not considered binding and will be rightfully recalculated due to unexpected events or events external to Colorificio, such as interruptions to work, delays to delivery or failure to deliver raw materials, strikes and other causes of force majeure that determine the impossibility to comply with the delivery terms agreed. If during execution of the Contract, the Client requests any modifications to the Order the delivery terms will be recalculated. In no case can the Client rescind from the Order due to a delay in delivery that is not longer than 10 days after Order Confirmation date. Colorificio will not be obliged to pay compensation for direct or indirect damages caused by delays in delivery.

4. Delivery conditions

Other than what is specified in the Order or Order Confirmation, delivery is considered ex-works from Colorificio loaded on the truck.

Regardless of the delivery terms of the products adopted for individual shipments, the interpretation of the delivery terms of the product will always be as defined by the International Chamber of Commerce in Paris with the Incoterms applicable at the time of sending the Order Confirmation. The Client must pick up the products within 2 days of the date they are ready for delivery.

Goods must be picked up by the Client and must not, under any circumstances, be left unclaimed at the premises of Colorificio (Colori Tiziano). Any storage or warehousing costs will be at the expense of the Client.

The Client will check goods on arrival and that the transport document and goods received correspond in terms of quantity and nature.

Any shortages, damages, anomalies or defects in the packaging must be notified immediately to the freight carrier in writing, on the transport document, asking the same to countersign it. A copy of the signed transport document must be sent to Colorificio in order to claim compensation against the freight carrier. Products will be packaged and made ready for shipment based on the standard methods and care that the nature of the product recommends, with the protection required for normal transport conditions and on the basis of the transport means used.

Products will be delivered on standard pallets EUR EPAL.

The Client will be held to return the pallets on delivery. Should the Client not return the pallets on delivery or return pallets other than standard EUR EPAL, pallets, it will be charged € 10,00 + VAT for pallet, charged on a special invoice.

5. Prices

Other than when expressly specified in the Order or Order Confirmation, products will be supplied at the prices applied by Colorificio according to the price list applicable at the time of placing the Order. The price list can be modified by Colorificio, even without prior notice. Any new price list applies from the date indicated on the cover and replaces and cancels all previous price lists.

6. Payments

Other than when expressly specified in the Order or Order Confirmation, payment must be made in advance. Payments must be made and will thus be relating at the premises of Colorificio, to a person authorised by Colorificio or by bank transfer to the bank indicated by Colorificio, in full compliance with the terms and deadlines indicated in the Order and Order Confirmation.

The Client undertakes to pay the sum indicated on the Order Confirmation in compliance with the payment agreements for the same.

Payment must be made to the bank indicated by Colorificio, in compliance with the terms and deadlines that, from time to time, will be indicated on the Order Confirmation. In the event that the parties agree for payment via documentary credit, credit guaranteed by a bank or via a standby letter of credit, the same will have to be issued based on a request text for documentary credit, bank guarantee or standby letter of credit that will be provided by Colorificio when sending the Order Confirmation. Cost and commission requested by the Client's bank will be at its expense. Payment is intended for the total sum of the invoice and deductions or discount, including deductions for bank costs or commission, are not accepted.

In the event of delayed payments, for the entire period of delay and without the need for prior formal notice, the Client will pay Colorificio interest in arrears, in compliance with legislative Decree No. 231 dated 9th October 2002.

Bank costs will be charged on outstanding payments, increased by € 15,00 for administrative costs and costs relating to the recovery of credit, the right to compensation for greater damages being understood.

TIZIANO Colori[®]

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

The Client must make payments as provided for in the Contract, even when, for any reason whatsoever, it does not pick up or take delivery of the products in the place or at the time established in the Contract, or when it has complaints relating to the product. When sending the Order, the Client declares it is perfectly solvent, even with regards to the responsibility provided for by art. 641 of the Criminal Code. Fulfilment of supplies can be suspended at any time, based on the sole opinion of Colorificio, subject to written notice, where applicable, in compliance with and by effect of art. 1461 of the Italian Civil Code, the state of the assets and liabilities of the Client being important in order to guarantee payment for supplies. Failure to make payment or any delays in payment, even of a single instalment, will lead to forfeiture of the time benefit and revocation of any discounts and bonuses agreed between Colorificio and the Client, affording Colorificio the right to suspend any future deliveries. Colorificio can demand full and immediate payment of all sums due, even if payment installments had been agreed and even if bank receipts, drafts or other means of payment had been issued and are expiring. It can also keep, by way of damage, all sums paid by the Client, the right to compensation for greater damage being understood.

7. Guarantee

All products made by Colorificio are scrupulously checked and are destined for sale only if they comply with Colorificio standards, or are in keeping with the tolerance margins. Colorificio does not offer any guarantee with regards to the incorrect use of the products, therefore, no responsibility can be attributed to Colorificio and no request for damages can be advanced against Colorificio for any direct or indirect damage of any kind deriving from errors in warehousing, preparation and use of products by the Client and/or the final user of the product.

8. Paint mixer colours

The Client has full responsibility with regards to checking the colours it realises using the Tintometrico paint mixer system before sale to customers. As part of this responsibility, the Client should ensure maintenance of the paint mixer and keep updated all the tools necessary for correct realisation of the paints.

Colorificio will not be responsible for any complaint nor will have to compensate any direct or indirect damages, for any reason whatsoever, for paints that have not been correctly realised or used, in compliance with the disposition of the present article.

9. Complaints

Should the products be subject to defects or quality faults with respect to Colorificio's specifications, the Client can only obtain replacement of the same without Colorificio having to compensate any other direct or indirect damage, for any reason whatsoever. The present guarantee replaces and excludes any other guarantee applicable by law.

The Client must report any defects or quality faults to Colorificio in writing within but not over 8 days of their discovery and, in any case within but not over 1 year from the manufacturing number printed on the same.

Products will be recognised as effectively defective or faulty only once Colorificio has noted and verified the existence of the defect or fault.

The return and/or replacement of products must be authorised in advance by Colorificio.

Any complaints relating to price differences and/or discounts must be made within 30 days of the invoice date, quoting the document details.

10. Packaging

At every stage, the pick-up and disposal of empty containers and packaging is solely at the expense of the user of the product.

The CONAI environmental contribution (Legislative Decree 22/97) is already included in the prices indicated on Colorificio's price list.

11. Compliance with Legislative Decree 161/2006

The VOC values (Volatile Organic Compounds) and product destinations of use indicated on the packages and in the data sheets have value only using the dilution ratios, thinners and tinting pastes as indicated by Colour Company.

Any other type of dilution and / or make use of the user solely responsible, with respect to the law, the different value of VOC released in the atmosphere.

12. Trademark and distinguishing features

The Client is not authorised, in any way whatsoever, to use the trademark, name or distinguishing features of Colorificio in its communication or promotional material and tools unless expressly authorised in writing by Colorificio.

13. Prohibition to take action

The Client cannot take legal action against Colorificio unless it has previously settled all agreed payments in full.

14. Applicable law and court of choice

The present General Terms and Conditions of Sales are governed by and will be interpreted in compliance with the dispositions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - Vienna Convention 1980 and Italian law for whatever is not provided for in the same. For any controversy arising, Italian jurisdiction will apply and the only competent will be the Court of Ragusa, even in the event of the issue of and acceptance of drafts or bills domiciled with the Client. Furthermore, the Client cannot make recourse to the Judicial Authority of any other place, even by way of guarantee or for joinder. On the other hand, if Colorificio intends to bring direct legal action to obtain payment of the supplies, it is permitted the unconditional right to take legal steps, in the role of plaintiff, under the jurisdiction and before the competent court of the Client.



www.coloritiziano.it

Note

Colori
TIZIANO

Colori®
TIZIANO



NS AGENTE DI ZONA

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Colori Tiziano s.r.l.

ZONA ARTIGIANALE 118

97100 RAGUSA (ITALY)

Tel e Fax +39 0932 643245

www.ColoriTiziano.it

info@coloritiziano.it